

HANNEFLEX LA SOLUZIONE COMPLETA PER I VOSTRI RULLI APPLICATORI



HanneFlex è un rivestimento di qualità superiore, sviluppato specificatamente per i rulli applicatori del settore flessografico dove vengono utilizzati inchiostri a base d'acqua.

Applicazioni

HanneFlex è particolarmente performante rispetto ai classici rivestimenti grazie alla vita utile eccezionalmente lunga ed al perfetto trasferimento di inchiostro. L'utilizzo del rivestimento HanneFlex è raccomandato soprattutto per lavori di stampa uniformi e nell'industria degli imballaggi con cartone ondulato.

Caratteristiche techniche

- Disponibile nelle durezze: 60 & 65 shore A
- Colore: blu scuro
- Rettifica con finitura liscia
- Adatto per tutte le macchine per la stampa flessografica

Precauzioni Di Utilizzazione

- Così come per tutti i tipi di rulli applicatori, vi raccomandiamo caldamente di non utilizzare il rivestimento HanneFlex in condizioni asciutte.
- Durante le operazioni di pulitura, evitate sempre l'utilizzo di solventi aromatici, come il "'Recyl Clean".
- In generale, la maggior parte degli agenti pulenti raccomandati dai vostri fornitori di inchiostri possono essere utilizzati senza problemi.

I VANTAGGI DI HANNEFLEX

- Durata 6 volte superiore a qualsiasi nitrile e 3 volte superiore a quella di un poliuretano classico;
- Eccellente qualità di asciugatura;
- **Eccellente resilienza** che consente una riduzione di pressione tra il cilindro inchiostratore pescante ed il cilindro retinato e di realizzare economie energetiche;
- Eccezionale resistenza al taglio e all'abrasione;
- Eccellente resistenza alle aggressioni meccaniche (cacciavite, lame da taglio...) con una qualità auto-cicatrizzante;
- Proprietà eccezionali di trasferimento e di ritenzione dell'inchiostro;
- HanneFlex è anche raccomandato per sostituire rivestimenti tradizionali.



PIÙ INFORMAZIONI?

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il vostro partner Hannecard locale o di visitare il nostro sito web all'indirizzo : www.hannecard.com